

塗料



Polisan Kansai Boya Kurumsal Kimlik Rehberi

Değerli Polisan Ailesi ve Paydaşları;

1964 yılında Polisan Kimya ile sanayiye adım atmış olan Polisan Holding, bugün Türkiye’de ve yurtdışında konuşlanmış grup şirketleri ile Türkiye’nin saygın holding şirketleri arasındaki yerini almıştır. Kimya aktivitelerimizden Rohm&Haas şirketimiz, kimya endüstrisinde dünyanın lider firması Dow Chemical ile ortaklık gerçekleştirmiştir. Polisan Boya şirketimiz de dünyanın en büyük ilk on boya üreticisinden Japonya merkezli Kansai Paint ile ortaktır. Bu sayede global bir marka olma hedefimiz doğrultusunda kat ettiğimiz mesafeden gurur duyuyoruz.

Polisan markasının gücü, pek çok farklı sektörde rekabetçi olmamızın da kuşkusuz en büyük etkenlerinden biridir. Kansai Paint ile ortaklığımızdan sonra yenilenen kurumsal kimliğimiz hepimiz için bir değer haline gelmiş Polisan logotayp’ını (Gülen yüz amblemi ve Polisan yazısı) koruyarak geleceğe taşımak için ihtiyacımız olan yeni kullanım kurallarını ortaya koymaktadır.

Rehberde göreceğiniz kuralları ve uygulama örneklerini titizlikle oluşturduk. Asıl önemli olan rehberin kalitesi kadar, doğru uygulanması ve sürekli olarak kullanılan bir başvuru kitabına dönüşmesidir. Sürdürülebilir büyüme yolunun tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılarken, tüketicilerimize de markamızın doğru mesajlarını yansıtmaktan geçtiğine inanıyoruz.

Kurumsal kimlik rehberimiz yaşayan bir yayın olacak; sizlerden gelen görüşler, ihtiyaçlar ve olası değişimler doğrultusunda gelişmeye ve büyümeye devam edecektir. Rehberle ilgili güncellemeler oluştuğunda sizlerle ayrıca paylaşacağız.

Birlikte daha başarılı yarınlara adım atarken bu rehberdeki standartlara uymanızı rica ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Logo ve Renkleri

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

Kare Logo ve Renkleri

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

Siyah/Beyaz Logo ve Renkleri

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33



Gri
%65 BLACK
R-122 • G-123 • B-125

Logo Dikey Kullanım

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

Logo Örnek Kullanım



Yukarıdaki örnekler, fotoğraflı bir zemin üzerinde Polisan logosunun kullanım durumlarını göstermektedir.

Logo Yanlış Kullanım



Logonun renkleri değiştirilemez.



Ablemin rengi değiştirilemez.



Logo deforme edilemez.



Ablem tek renk kullanılmaz



Ablemin yeri değiştirilemez.



Yukarıdaki örnekler, fotoğraflı bir zemin üzerinde Polisan logosunun yetersiz kaldığı ve okunaklığını yitirdiği durumları göstermektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.



Logo eğri kullanılmaz.

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

- İnşaat Boyaları hariç kategorilerde geçerli logo kullanımı.

Kare Logo ve Renkleri

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI

塗料

KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI

塗料



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Yeşil
PANTONE 7739 C
C-78 • M-0 • Y-95 • K-5
R-49 • G-155 • B-66



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

- Font ailesi talep edildiği takdirde Polisan Kansai Boya tarafından paylaşılacaktır.

Kurumsal Yazı Karakteri

PLS*

PLS Gotham Book

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

PLS Gotham Medium

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

PLS Gotham Bold

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

PLS Gotham Black

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

- * Bu font mesajın ön planda olduğu başlık ya da bayi tabela uygulamalarında tercih edilir.

Gotham Narrow

Gotham Narrow Light

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

Gotham Narrow Light italic

*ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890*

Gotham Narrow Book

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

Gotham Narrow Book italic

*ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890*

Gotham Narrow Medium

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

Gotham Narrow Bold

**ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890**

Gotham Narrow Bold italic

***ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890***

Gotham

Gotham Thin

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

Gotham Book

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

Gotham Medium

ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890

Gotham Bold

**ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890**

Gotham Black

**ABCDEFGHIĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprqrsştuüvwxyz
1234567890**

SENİN RENGİN **POLİSAN**

SENİN
RENGİN
POLİSAN

SENİN RENGİN
POLİSAN

SENİN
RENGİN
POLİSAN



SENİN RENGİN
POLİSAN

SENİN
RENGİN
POLİSAN



SENİN RENGİN
POLİSAN

- Web adresi ve sosyal medya hesap bilgilerinin dizilimi kullanım yerine göre deęişiklik gösterir.
- Tabelalarda info adresi kullanılmaz.

polisankansai.com / info@polisankansai.com   /polisanhomecosmetics

polisankansai.com
info@polisankansai.com
  /polisanhomecosmetics

polisankansai.com   /polisanhomecosmetics

polisankansai.com
  /polisanhomecosmetics

İlan Örnekleri

- İlanlar referans amaçlı kullanılmıştır, Polisan Kansai Boya'dan izinsiz kullanılamaz.

Polisan
HOME COSMETICS

塗料

ci-7015

ci-7475

ci-7025

ci-7365

SENİN RENGİN POLİSAN

Polisan Kansai Boya olarak her eve renk katmaya devam ediyoruz. Dekorasyonunuza en çok yakışan ve evinizin gerçek kimliğini en iyi şekilde yansıtan sınırsız renk alternatifimizle, hayatınızın değişmeyen rengi olmaktan mutluluk duyuyoruz.

mix center
SINIRSIZ RENK

444 8380

WHATSAPP
0533 144 8380

polisankansai.com | /polisanhomocosmetics

Polisan
HOME COSMETICS

塗料

EXELANS
TURBO

**MİNİMUM SARFIYAT,
MAKSİMUM KORUMA**

DE CEPHE

100 SAF AKRİLİK

YÜKSEK KORUMA

EXTRA METREKARE

KIR BLOKAJI

YÜKSEK UV DİRENCİ

CANLI GÖRÜNÜM

- %100 saf akrilik esaslıdır
- %40'a varan metrekare avantajı sağlar
- A-Star Astar ile birlikte kullanımında, son kat boya tüketiminde %20'ye varan ilave metraj sağlar
- Yüksek alkali direncine sahiptir
 - Silikon içerikli dir
- Uzun ömürlü koruma sağlar
- Renkler yıllarca canlı ve parlak kalır
- Düşük kirlenme eğilimine sahiptir
- Yüksek su itme özelliğine sahiptir
- 4 mevsim kolay uygulanır

Polisan
HOME COSMETICS


EXELANS
TURBO

polisankansai.com | /polisanhomocosmetics

WHATSAPP
0533 144 8380

GRÜTÜSÜZ
ON KESİF
444 8380

E-imza



Bölüm 2

Bayi Tabelaları ve Uygulamaları
Panolar ve Uygulamaları
OWV ve Uygulamaları
Totemler
Bölge Müdürlüğü
Mağaza Ürün Yerleşimi
Mağaza İçi Uygulamalar
Raf Alınlık Uygulamaları
Mix Center Pano ve Banko
Mix Center Makine
Mağaza İçi Filigran

Bayi Tabelaları

- Bayi ismi PLS BOLD yazı fontu kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Font büyüklüğü genel olarak 120 cm yükseklikteki tabelada 560 punto, 90 cm yükseklikteki tabelada 420 punto, 70 cm yükseklikteki tabelada 320 punto olmalıdır.
- Bayi ismi Polisan logosunun altına geldiği veya genişliğin dar olduğu durumlarda logo, japonca leke, bayi ismi ve renk kutularının boyutlarında ve yerleşimlerinde oranlar değişiklik gösterebilir.
- Yukarıda verilen oranlara sadık kalınmalıdır.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



LOGO



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

RENK KUTULARI



Mavi - Pantone 300 C Mavi - Ral: 5012



Kırmızı - Pantone 485 C Kırmızı - Ral: 3020



Sarı - Pantone 137 C Sarı - Ral: 1028

Görsel Tabela

KOPYAD

SENİN RENGİN
POLİSAN

polisarkarsai.com | @ /polisanhomocosmetics

Polisan

BEKTAS İNSAAT

塗料

SENİN RENGİN
POLİSAN

polisarkarsai.com | @ /polisanhomocosmetics

Polisan

ÖMEROGULLARI YAPI MALZ.

塗料

塗料

Polisan
HOME COSMETICS

SENİN RENGİN
POLİSAN

polisarkarsai.com | @ /polisanhomocosmetics

SEBAT TİCARET

Görsel Tabela

- Cephede tabela olmayacak ise siyah zeminli, görsel tabela uygulanır.



- Cephede tabela olmayacak ise siyah zeminli, görsel tabela uygulanır.

Mix/Yalıtım Görsel Tabela



Dikey Tabela

- Cepheye tabela konulamayan durumlarda dikey tabela uygulanır.
- Bayi ismi PLS BOLD yazı fontu kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Bayi ismi Polisan logosunun altına geldiği veya genişliğin dar olduğu durumlarda logo ve bayi isminin boyutlarında oranlar değişiklik gösterebilir.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020

Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005


Bayi Kutu Harf Logo



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020




Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005





Dikey Panolar

- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020

Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005



Boya Pano - Kırmızı



Mix Pano - Siyah



Mix Pano - Kirmizi





Yalıtım Pano - Kırmızı



- One Way Vision (delikli folyo), cam yüzeylere yapılan reklam uygulamasıdır. Bu katalogda kısaca "OWV" olarak bahsedilmektedir.
- Polisan Kansai Boya bayi tabelası olmayan durumlarda cam uygulamalarında logo kullanımı mevcuttur.

OWV Uygulamaları Logolu



OWV Uygulamaları Logosuz

- Polisan Kansai Boya bayi tabelası olan durumlarda cam uygulamalarında Polisan logosu kullanılmaz.



- Polisan bayi tabelası olan durumlarda cam uygulamalarında Polisan logosu kullanılmaz.

OWV Uygulama Alternatifleri

SENİN
RENGİN
POLİSAN



Polisan
ELEGANS

444
8380

polisankansai.com | polisanhomocosmetics

POLİSAN



mix center
SİNİRSİZ RENK

444
8380

polisankansai.com | polisanhomocosmetics

POLİSAN
MANTOLAMA | YALITIM
KAT KAT GÜÇ






444
8380

polisankansai.com | polisanhomocosmetics

ÜCRETSİZ
ON KESİF
444 8380

Yelken Totem

- Bayi ismi PLS BOLD yazı karakteri kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



 Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020

 Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

- Bayi ismi PLS BOLD yazı karakteri kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Bayi isminin kısa ve uzun olmasına göre punto değışebilir.
- Ařađıda verilen oranlara sadık kalınmalıdır.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.

Kare Totem



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

Yatay Totem

- Bayi ismi PLS BOLD yazı karakteri kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Bayi isminin kısa ve uzun olmasına göre punto değışebilir.
- Ařađıda verilen oranlara sadık kalınmalıdır.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020

Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

Bölge Tabela / Totem






Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

Mağaza Ürün Yerleşimi





Mağaza İçi Uygulama Örnekleri




490x203mm



690x203mm



890x203mm




Mix Center Pano ve Banko

PANO



80x80cm

BANKO



45x90cm



180x90cm




45x90cm



Mix Center Makine



Mağaza İçi Filigran



Bölüm 3

Mantolama - Yalıtım Branda
Renklendirme Şablonu



Polisan
BOYADA
10 YIL
GARANTİ*



UZUNOSMANOGULLARI Tic. Ltd. Sti.
T: 0212 222 22 22

* Garanti Exelans Turbo Flex C1 ve Exelans Turbo için geçerlidir.



Polisan
MANTOLAMADA
KAT KAT GÜÇ



UZUNOSMANOGULLARI Tic. Ltd. Sti.
T: 0212 222 22 22




Bölüm 4

Binek Araç Üzeri Uygulama Bilgileri
Binek Araç Üzeri Uygulama
Ticari Araç Üzeri Uygulama Bilgileri
Ticari Araç Üzeri Uygulama

Binek Araç

- Polisan binek araç giydirmelerinde aracın sol (şoför) yüzünde Polisan Home Cosmetics, diğer yüzünde ise Polisan Mantolama Yalıtım logosu olacak şekilde düzenlenmelidir.
- Aracın arka camına örnekte belirtildiği gibi sol alanda konumlandırılacak şekilde Çağrı Merkezi sticker'ı dışarıdan uygulanmalıdır.



ARKA TARAF



SAĞ TARAF



SOL TARAF

ARKA TARAF




SAĞ TARAF



SOL TARAF

Ticari Araç / Minibüs / Kamyon / Tır

- Polisan ticari araç giydirmelerinde aracın sol (şoför) kapısında Polisan Home Cosmetics, diğer kapıda ise Polisan Mantolama Yalıtım logosu olacak şekilde düzenlenmelidir.
- Aracın arka yüzüne örnekte belirtildiği gibi sağ alanda konumlandırılacak şekilde Çağrı Merkezi sticker'ı uygulanmalıdır.
- Polisan ticari araç giydirmelerinde aracın sol (şoför) tarafında Polisan Home Cosmetics logolu tasarım (A) diğer yüzünde ise kapıda Polisan Mantolama Yalıtım logolu tasarım (B),
- Aracın arka yüzünde ise, Dikkatli Sürün Renkli Hayatın Keyfini Sürün tasarımı (C) uygulanmalıdır.



A

B

C





Bölüm 5

Bayraklar



Tekstil Promosyonu

Promosyon

İş Kıyafetleri

- Tekstil promosyonları, hediyeelik eşya veya aksesuarlarında Polisan Home Cosmetics logotype / amblem / Japonca leke bir tasarım öğesi olarak ilgili kullanım yerine göre boyutlandırılarak kullanılır.

Tekstil Promosyonu



Kargo cep detayı



Promosyon

- Tekstil promosyonları, hediyeelik eşya veya aksesuarlarında Polisan Home Cosmetics logotype / amblem / Japonca leke bir tasarım öğesi olarak ilgili kullanım yerine göre boyutlandırılarak kullanılır.

DEFTER



BARDAK ALTLIĞI



KARTON POŞET