

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
MOBİLYA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TANIMLAR:

İDARE: İşi ihale eden Fenerbahçe Üniversitesi'ni,

YÜKLENİCİ: İhaleyi kazanan firmayı temsil edecektir.

İŞİN KONUSU: Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesinde bulunan mobilyaların gerçek veya tüzel kişilerden alınması işidir.

İŞİN MİKTARI VE YAPILACAĞI YERLER: Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesindeki mobilyaların aşağıda belirtilen özelliklerde ve sayılarda alım işi.

İŞİN ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI:

100 ADET LEVHASIZ ÇALIŞMA MASASI

L:1200 D:600 H:720 mm

Üst Tabla ; 18mm Mdf lam veya 12 mm Mdf lam (Gentaş 4565) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir.

Masa Kasası; 20x40x2mm Kutu Profil (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir.

Ayak; 20x40x2mm Kutu Profil (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir) ve ona uygun pabuç



100 ADET LEVHALI ÇALIŞMA MASASI

L:1200 D:600 H:720 mm

Üst Tabla ; 18mm Mdf lam veya

12 mm Mdf lam (Gentaş 4565) Masa

Kasası; 20x40x2mm Kutu Profil

Ayak; 20x40x2mm Kutu Profil ve ona uygun pabuç

Levha; 35mmx 120mm 3mm kıvrılmış metal saç levha (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir.



48 ADET RAF SİSTEMİ

L:1200 D:400 H:1420 mm

Raf Strüktür; 20x40x2mm Kutu Profil'den oluşturulacaktır, ona uygun pabuç ile.

Raf Levha (96 adet); 40mmx 115mm, 3mm metal saç levha (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkler için numune sunması gerekmektedir.

Raf Levha (48 adet); 40mmx 58mm, 3mm metal saç levha (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkler için numune sunması gerekmektedir.

Dolap Kapakları (96 adet); L:300 H:660 mm x 18mm Mdf lam veya 12 mm Mdf lam (Gentaş 4565)) üreticinin renkler için numune sunması gerekmektedir.

Dolap Arkası (96 adet); L:300 H:660 mm x 18mm Mdf lam veya 12 mm Mdf lam (Gentaş 4565)) üreticinin renkler için numune sunması gerekmektedir.

Levha (96 adet): L:600 H:660 mm, 3 mm metal saç levha (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkler için numune sunması gerekmektedir.



BANKO (1 ADET)



Alt Konstrüksiyon 40x40 mm metal profilden imal edilmiş olup, yüzeyi fosfat yıkama sonrası 220° elektrostatik toz boya ile fırınlanacak. Mat Siyah renkte boyanacak olup, ayakları yere basan noktada ayarlı bingö kullanılabacak.

Banko Gövde 45 kesim 50 mm kalınlığına göre mdf'le imal edilecektir. Banko Masa tabla görünen yüzeyde 2 mm PVC kullanılacaktır. Banko önünde Logo için Ø50 cm Logo yeri olacaktır. Logo Folyo baskı yapılacaktır. Banko altında 3 Çekmeceli Keson mevcuttur. Keson Taç+Yanlar ve Klapalar 18 mm Mdf'le, Arkalık 8 mm olacaktır. Gözüken yerler tamamen 2 mm PVC olacaktır. Raylar Teleskopik Ray ve üst çekmece kilitlidir. Tüm klapalarda 96 mm metal krom kulp kullanılacaktır.

Genişlik 260 mm / Derinlik 70mm / Yükseklik 120 mm

4 RENKLİ DOLAP (1 ADET)



Gövde E1 18 mm MDF Lam imal edilecek olup, 2 parça halinde tasarlanacaktır. Her bir dolapda 4 kapaklı, 4 açık raflı bölümler olacak. Toplamda 2 Dolap için 16 göz bulunacak. Açık raflı dolaplar içerisine 18 mm renkli mdflam dan kutular yapılacaktır. Dolap bazalıdır ve baza içi gizli ayarlı ayak mevcuttur. Kapalı kapaklarda 96 mm alm. Gömme Kulp mevcuttur. Genişlik 183mm / Derinlik 40mm / Yükseklik 130mm

DUVAR ÖNÜ KÖŞE MASA (4 ADET)



Alt Konstrüksiyon 50x30 mm DKP metal profilden imal edilmiş olup, yüzeyi fosfat yıkama sonrası 220° elektrostatik toz boya ile fırınlanacak. Ayakları yere basan noktada ayarlı bingö kullanılmak. Tablaları 26 mm E1 Kalite MDF Lamdan imal edilecektir. PVCler 2 mm'dir. Masaların üst tablası beyaz, metal ayakları da beyaz olacaktır.

Ölçüler:

Genişlik – 160mm / Derinlik – 55mm / Yükseklik – 3mm

Genişlik – 232mm / Derinlik – 55mm / Yükseklik – 3mm

Genişlik – 183mm / Derinlik – 55mm / Yükseklik – 3mm

Genişlik – 205mm / Derinlik – 55mm / Yükseklik – 3mm

RENKLİ YUVARLAK PUF (6 ADET)



MDF Üzeri Sert Strafor dan imal edilecek olup, yüzey astar ve elyaf yapıldıktan sonra keçe kumaş ile yüzey kaplama yapılacaktır. Oturak yerinde 5 cm elastik sünger kullanılmaktadır. Keçe kumaş kullanılacak puflar lacivert, sarı, turuncu ve yeşil olacaktır. Genişlik 40mm / Derinlik 40mm / Yükseklik 42mm



AYNALI MAKYAJ MASASI (1 ADET)



36 mm E1 Kalite MDF Lam Malzemedan imal edilecek olup, içerisinde 1 adet çekmece bulunmaktadır. Masa üzerinde duvara monte 18 mm MDF Lam Çerçeve arkası 18 mm parça mevcuttur. Çerçeve içerisine 4 mm Ayna konulacaktır. Çerçeve üzerinde elektrik bağlantılı ışıklandırma ampül yapılacaktır. Genişlik 123mm / Derinlik 123mm / Yükseklik 75mm

GRI REKNLİ ÇALIŞMA KOLTUĞU (8 ADET)



Oturma derinliği (Not-2)	49 cm
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	51 cm
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	57 cm
Arkalık genişliği (Not-2)	48 cm
Yıldız formulu ayak çapı	BEŞLİ YILDIZ AYAK DIŞTAN DIŞA min. Ø 650 mm.
Sünger (Not-4)	MODELE ÖZEL İŞLENMİŞ, ALÜMİNYUM KALIPLARDA PNC KONTROLLÜ HIGH PRESSURE (YÜKSEK BASINÇLI) MAKİNELERDE Min. 45 Kg/m³ METAL KONSTRÜKSİYONSUZ DÖKME SÜNGER KULLANILMIŞTIR.
Kolçaklar	PP COPOLİMER PLASTİK MALZEMELİDİR.KOLÇAKLARIN FONKSİYONEL OLARAK AŞAĞI YUKARI, SAĞA SOLA HAREKETİ YOKTUR.
Ayaklar ve tekerlekler	 BEŞLİ YILDIZ FORMUNDA NAYLON 6 %30 CAM ELYAFLI AMORTİSÖR GÖBEĞİ ZAMAK BİLEZİK İLE DESTEKLİ 1,600 Kg ±50 g AĞIRLIĞINDA AHTAPOT AYAK.TEKERLEKLER Ø11 mm SEKMAN PİMLİ, 50mm Ø DUBLE, PLASTİK MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ TAYVAN DAN İTHAL DİR. SESSİZ TEKERLEK KULLANILIR.
İskelet	OTURAK MİN. 11 mm KALINLIKTA KALIPLA FORMLANMIŞ KAYIN PAPELLERDEN OLUŞMAKTADIR. SIRT PLASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞTIR.SIRT PLASTİĞİNİN GERGİNLİĞİNİN ZAMAN İÇERİSİNDE DEFORMASYONU ENGELLEYİCİ FEDERLER BULUNMAKTADIR.
Mekanizma	 MEKANİZMA OTURMA YERİ VE ARKALIĞI BİR EKSEN ETRAFINDA EŞ ZAMANLI HAREKET EDEN. EN AZ 3 POZİSYONDA KİLİTLEME YAPABİLEN , (SENKRONİZE) ARKAYA YATMA HAREKETLİ TILT MEKANİZMA.
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	Kumaş en az %90 Polyester, en az 210 gr/m² / Suni deri en az %10 poliüretan,%70 PVC,en az 315 gr/m²/File 350 gr/m²
Gazlı amortisör	İTHAL 360° KENDİ EKSENİNDE DÖNEBİLEN KLAS 4 AMORTİSÖR KULLANILMAKTADIR.
GENEL HUSUSLAR	2mm İLE 4mm ARASINDA FARKLI VE MUKAVEMETİ SAĞLAYACAK SAÇ,KULLANILIR. TÜM ÖLÇÜLERDE ±2 cm DİR. TÜM GÖRÜLEBİLEN METAL AKSAMLAR ELOKTROSTATİK BOYALI OLUP min. 40 micron KALINLIKTADIR. SIRT PLASTİK OLUP SIRT FİLELİDİR. SABİT BEL DESTEĞİ BULUNMAKTADIR.

SIRTLIKLI TAM ÇEMBERLİ TABURE (1 ADET)



Ayak Yapısı	YILDIZ AYAK
Genişlik (mm)	500
Derinlik (mm)	500
Yükseklik (mm)	840
Arkalık Döşeme Malzemesi	SUNİ DERİ / KUMAŞ
Ayak Malzemesi	SİYAH POLİPROPİLEN
Kolçak Malzemesi	KOLÇAKSIZ
Diğer Özellikler	PLASTİK AYAKLARDA P6 %30 CAM ELYAFLI MALZEME KULLANILIR.21x1,5 mm BORU MALZEMEDEN TAM ÇEMBER KULLANILMAKTADIR.

Oturma Derinliği: 370mm
Oturma Yüzey Genişliği: 370mm
Sırt Üst Kenarın Oturma Yüzeyinden Yüksekliği: 370mm
Sırt Genişliği: 370mm
Yıldız Ayak Çapı:540mm
Genişlik: 500mm
Derinlik: 500mm
Yükseklik: 840mm

İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU (1 ADET)



Metal Konstrüksiyon üzeri tek parça poliüretan dökümden imal edilecek olup yüzeyi gri renk kumaşlarından kaplanacaktır. Ayak boru demir ayak krom kaplı yüzey olacaktır.
Genişlik 124mm / Derinlik 67mm / Yükseklik 73mm

TEKLİ BEKLEME KOLTUĐU (2 ADET)



Metal Konstrüksiyon üzeri tek parça poliüretan dökümden imal edilecek olup yüzeyi gri renk kumaşlarından kaplanacaktır. Ayak boru demir ayak krom kaplı yüzey olacaktır. Genişlik 64mm / Derinlik 67mm / Yükseklik 73mm

FLANŞ AYAK SEHPA (1 ADET)



Tabla 18 mm E1 Kalite MDF Lam olacaktır. Tabla beyaz renkli olacaktır. Ayak Flanşı \varnothing 400*6 mm DKP metalden imal edilmiş olup, yüzeyi fosfat yıkama sonrası 220° elektrostatik toz boya ile fırınlanacak. Sehpanın ayak kısmının rengi gri olacaktır. Boru Profil ölçüsü \varnothing 60*2 mm DKP metalden imal edilmiş olup, yüzeyi fosfat yıkama sonrası 220° elektrostatik toz boya ile fırınlanacak. Genişlik ve Derinlik 0,50mm / Yükseklik 43cm

ŞEF TİPİ NOTA SEHPASI (1 ADET)



120 cm boya kadar uzayabilme, istediğiniz zaman 70 cm boyunu kadar kısaltabilirsiniz, Notlarınızı sayfa tutacağı ile sayfaların dönmemesini sağlar, Sahne ve diğer performanslarınız için geniş açılı tripot ayak, Demontedir, modüllere ayırarak kolay taşınabilir. Profesyonel Şef Tipi Note Sehpasının Özellikleri : Tabla Boyutu Eni: 47,50 Boyu 34 cm Açık sehpa boyutu 120 cm Kapalı Sehpa Boyutu 70 cm Ağırlık:2.785 grm Tripot ayak - Makaslı tabla Okuma yaylı - Sayfa tutacağı Statik siyah boyalı. Genişlik 800mm, Derinlik 400mm, Yükseklik 1600mm

KROM ASKILIK (1 ADET)



Demirin önce haddelerde işlenmesi yoluyla elde edilen sac borudan kesilmek suretiyle işlenir. Üst sınıf kaliteli saf krom kaplamalı, 8 Adet paslanmaz çelik kancalı, Şemsiyelikli, ara raflı olarak üretilmelidir. Genişlik 45mm, Derinlik 45mm, Yükseklik 190mm

LABORATUVAR MALZEME DOLABI (1 ADET)



Dolap Tamamı (arkalık hariç) 18 mm E1 Kalite MDF Lamdan imal edilecektir. PVC 2 mm kullanılacaktır. Arkalık 8 mm olacak. Ayakları bingo ayarlı ayak. Ortada 1 Adet dikme konulacak olup, içerisinde 3 raf mevcuttur. Menteşeler Düz Standart Menteşe, Kulplar 96 mm Standart Alm. Kulp olacaktır. Genişlik 120mm, Derinlik 75mm, Yükseklik 200mm

YUVARLAK MASA (5 ADET)

D:1200 H:740 mm

Üst Tabla; 18mm Mdf lam veya 12 mm Mdf lam (Gentaş 4565) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir.

Alt Ayak; 650 mm genişliğinde, 3 mm metal (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir.

Ayak; 80 mm çaplı yuvarlak metal (boya rengi mat RAL 7047) üreticinin renkleri için numune sunması gerekmektedir.



SANDALYE (220 Adet)

Metal ayaklı, plastik arkalıklı, tekerlekli, döner çalışma sandalyesi.

