

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
HAREKETLİ MOBİLYALAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) **TANIMLAR:**

İDARE: İşi ihale eden Fenerbahçe Üniversitesi'ni,

YUKLENİCİ: İhaleyi kazanan firmayı temsil edecektir.

2) **İŞİN KONUSU:** Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi' nde bulunan derslik ve ofislere ait hareketli mobilyaların gerçek veya tüzel kişilerden alınması işidir.

3) **İŞİN MİKTARI VE YAPILACAĞI YERLER:** Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi' ndeki derslik ve ofislere aşağıda belirtilen özelliklerde ve sayılarda hareketli mobilyalar alınacaktır.

İŞİN ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI:

SFÇ01-SEMİNER SANDALYESİ



L:573 D:554 H:767 mm (800 ADET)

Oturma fontu tercihe göre plastik, yarım döşemeli font ve tam döşemeli font olarak üretilecektir.

Ürünlerin kumaş kullanım tablosunda belirtilen kategorilerde Kumaş / Doğal Deri kılıfları ürün üzerine preslenerek giydirilecektir.

Plastik fontlar tercihe göre beyaz ve gri renklerde olup metal ayaklar Ral 7021 veya Ral 9016 yapılacaktır.

Epoksi boyalı metal ayakların yer ile teması plastik pabuçlar ile sağlanacaktır.

KN01-SEMİNER SANDALYESİ



L:658 D:576 H:850 mm (150 ADET)

Yazı tablası sandalye etrafında ve kendi eksenini etrafında 360 derece dönebilir.

Tek bir Yazı Tablasının sağ tarafta ve sol tarafta kullanımına olanak veren özel mekanizmaları ile bireylere kullanım rahatlığı ve tek ürün ile her 2 gruptaki kişilere de hizmet verme özelliği sunar.

Yazı tablası; Hem Sandalye oturağı altındaki merkezden, hem de Yazı tablasının bağlı olduğu taşıyıcı kolun üst merkezinden özel 360 derece dönebilen yataklamalı montajlı olduğu için; çalışırken kullanıcı kendini en rahat attığı konumda yazı tablasını ayarlayabilir.

ÇS01 / S03-SANDALYE



L:800 D:460 H:800 mm (2 ADET)

6 ayrı yükseklikte yan tablaları, rafları ve bazası sac olan; menteşe kapaklı, kapaksız, çekmeceli ve kayar kapaklı dolaplardan oluşan bu grubumuz; operasyonel olası dolap ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Dolap arkalıkları; tablanın getirdiği olanaklar ile dolap arkasında hiç yatay bölüntü olmadan tek parça kullanılır.

Bu arkalık uygulaması ile; dolapların arka yüzünde rahatlıkla kullanıldığı mekanda bir bölücü yüzey olarak değerlendirilebilir.

Dolap yanlarını oluşturan özel bükümlü saclar, dolaba darbelere karşı dayanıklılık ve sağlamlık kazandırmaktadır.

ÇS02-YÖNETİCİ KOLTUĞU



(134 ADET)

Koltuk sırtı iç çerçevesi; Özel formda bükülmüş Ø17x2mm. DKP DIN 2394 Boru profilden üretilir.

Oturma Fontunda; Özel yapı ve forma sahip plastik enjeksiyon font üzerine yine özel formlu 45d poliüretan enjeksiyon sünger kullanılır.

Dastan **Yönetici** koltuklarda mekanizma olarak; Sırt arkaya yattıkça sırtı bağlı olarak oturma kısmında arkaya doğru açı alabilen senkron özellikli mekanizma kullanılır.

Bu grup koltuklarda plastik sabit T kolçak veya Yükselik ve sağa sola ayarlı plastik enjeksiyon froli kolçak kullanılır.

ÇS03-YÖNETİCİ KOLTUĞU



(8 ADET)

Tekstil Döşemeli Sırt.

Ø12mm transmisyon mili ve DIN1541 5mm HRP sacdan siyah epoxy boyalı çerçeveye tekstil kılıf giydirilir.

ÇS04-YÖNETİCİ KOLTUK



L:745 D:741 H:987 mm (1 ADET)

Koltuk form olarak kısa sırtlı yüksek kolludur.
3 aşamalı knee tilt mekanizma, yükseklik ayarlı kromaj gazlı kolon ,5 kollu kromaj kaplamalı yıldız ayak ve teker kullanılır.

ÇS05-TOPLANTI KOLTUĞU



L:1084 D:704 H:665 mm(1 ADET)

Ofis çalışma ve ortamlarında; Misafir koltuğu, Makam masası önü Misafir koltuğu, Toplantı ve Seminer koltuğu olarak kullanılabilir. Ürün kullanımında; Koltuk boşta iken, koltuk fontu ayaklara göre önceden ayarlanmış konumda durmaktadır,Koltuğa oturulduktan sonra kalkarken koltuk fontu herhangi bir pozisyona dönmüş olarak

ÇS06-ÇALIŞMA SANDALYESİ



L:825 D:570 H:665 mm(1 ADET)

Ofis çalışma ve ortamlarında; Misafir koltuğu, Makam masası önü Misafir koltuğu, Toplantı ve Seminer koltuğu olarak kullanılabilir. Ürün kullanımında; Koltuk boşta iken, koltuk fontu ayaklara göre önceden ayarlanmış konumda durmaktadır.

ÇS07-ÇALIŞMA SANDALYESİ



L:745 D:709 H:719 mm(78 ADET)

Halia ofis koltuklarında; özel iskelet yapısı üzerine yine özel formlu 45d poliüretan enjeksiyon sünger kullanılır. yüksek kollu olup normal sırt yüksekliğine sahiptir. Basit mekanizmalı, yükseklik ayarlı kromaj gazlı kolonlu, 5 kollu kromaj kaplamalı yıldız ayak ve teker kullanılır.


S01-BEKLEME SANDALYESİ



L:600 D:560 H:845 mm(168 ADET)

Misafir ve toplantı alanları için özel tasarlanmıştır. Koltuklar için polipropilen sırt ve font armatürü metal dört ayaklı kasaya monte edilir. Koltuklarda dört ayaklı kasa kullanılır. Kasanın kromaj ve epoksi seçenekleri mevcuttur. Ayaklarına Ø22'lik plastik pabuç kullanılır.

SS1-ANFi



138 ADET

M01-ÇALIŞMA MASASI



L:1400 D:700 H:740 mm(93 ADET)

Operasyonel, yönetici, toplantı gibi farklı ofis ihtiyaçlarının tümüne yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Tek masanın yanı sıra keson,etajer ve dolaplı tipleri de bulunmaktadır.

M04-ÇALIŞMA MASASI



L:1600 D:800 H:740 mm(23 ADET)

Operasyonel, yönetici, toplantı gibi farklı ofis ihtiyaçlarının tümüne yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Tek masanın yanı sıra keson,etajer ve dolaplı tipleri de bulunmaktadır.

M05-ÇALIŞMA MASASI



L:2000 D:800 H:740 mm(11 ADET)

Operasyonel, yönetici, toplantı gibi farklı ofis ihtiyaçlarının tümüne yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Tek masanın yanı sıra keson,etajer ve dolaplı tipleri de bulunmaktadır.

Üst Tabla; 25 mm MDF Laminatpan

Üst Tabla; 25 mm MDF üzeri doğal kaplama

Masa Kasası; 20x50x2mm Kutu Profil Üzeri Epoksi

Ayak; 50x97mm Kontrtabla üzeri rolform kaplama

M06-YÖNETİCİ MASASI



L:2700 D:1000 H:740 mm(1 ADET)

Alüminyum üzeri kaplama + cila yada elektrostatik toz boya olan ayakları ve alüminyum üzeri kaplama + cila yada elektrostatik toz boya yapılarak üretilen çerçeve halindeki kasası ve içerisinde yer alan 18mm yada 19mm kalınlığındaki masa tablası ile ergonomik, sade ve zarif bir çizgiye sahiptir. Ofis yönetici grubu için tasarlanmıştır.

M07-YÖNETİCİ MASASI



L:3000 D:1080 H:740 mm(1 ADET)

Masa tablası 60mm kalınlığında ve petek dolgu tabla üzeri özel kesim doğal kaplamalı olarak üretilecektir. Kenarlara 2mm ahşap papel kenarbant dönülecektir.

Kablo çıkış kapakları özel tasarım alüminyum ekstrüzyon profil üzeri doğal kaplamalı olacaktır. Yavaş kapanır özelliklidir.

Ayaklar 60x10R soğuk çekme lamadan bükülerek elektrostatik toz boyalı olarak üretilecektir.

DH01-YÖNETİCİ DOLAP



L:2490 D:678 H:876 mm(1 ADET)

Yan tablalar ve kapaklar 18mm yonga levha üzeri doğal kaplamalı olarak üretilecektir. Üst tabla, alt tabla ve raflar 30mm, arka tabla 8mm, ara tablalar kapaklar ile aynı renk, 18mm melamin levhadan üretilecektir. Kapaklarda kulp olmayıp bas-aç kapaklar sistemi ile açılacaktır. Kapakların bağlantısı tas menteşeler ile yapılacaktır. Raf ve tabla bağlantıları çekirme elemanları ile yapılacaktır.

DH02-YÖNETİCİ DOLAP



L:2408 D:512 H:920 mm(2 ADET)

Üst tabla 30mm yonga levha üzeri doğal kaplamalı ve tüm kenarlar 2mm papel kenarbant, kapaklar 18mm yonga levha üzeri özel kesim doğal kaplamalı ve tüm kenarlar 2mm papel kenarbant, yan tablalar 18mm doğal kaplamalı ve kenarlar ahşap kaplama kenarbant olarak üretilecektir. Alt tabla ve raflar 30mm melamin levha ve tüm kenarlar 2mm abs kenarbant olarak üretilecektir. Ara tabla 18mm melamin levha ve tüm kenarlar 1mm abs kenarbant olarak üretilecektir. Arkalık 8mm melamin levha olacaktır.

Ayaklar özel formda bükülmüş elektrostatik toz boyalı soğuk çekme lama olarak üretilecektir. Ayaklar, alt tablaya metrik burç ve civatalar ile bağlanacaktır.

Kapaklarda bas-aç mekanizması kullanılacaktır ve gövdeye tas menteşeler ile bağlanacaktır. Gövde bağlantısı çektirmeli bağlantı elemanları ile yapılacaktır.

KES01 -KESON



L:430 D:450 H:524 mm(93 ADET)

Ürüne ait arkalık 8mm suntalam, diğer tüm parçalar 18mm suntalam kullanılarak imal edilmelidir.

Görünen tüm cumbalara 1mm ABS dönülmelidir.

Ürün parçalarının birleştirilmesinde metrik burç ve civatalar kullanılmalıdır.

Çekmeceler

Siyah toz boyalı %100 çelik ve geri dönüşümlü çekmece kasası, plastik tekerlek, siyah boyalı çelik ray sistemi, kısmi açılır özellikli 15kg. yük taşıma kapasitesi ve düşmeyi engelleyici emniyet sistemine sahip olacaktır. Çekmece panosunda dikey ayar imkanı olacaktır

SE01-) SEHPA-1



L:500 D:500 H:456 mm (32 ADET)

Sehpa Tablası; 25mm MDF üzeri laminat veya kaplama üzeri cila uygulanır Ayaklar, özel formlu 2mm sac üzeri epoksi uygulanır.

Tablaya takılan M6 burçlara M6 vida ile montajı yapılır.

SE02-) SEHPA-2



L:1300 D:600 H:387 mm (11 ADET)

Ev ve ofis için tasarlanmıştır.

Sehpanın tüm tiplerinde, doğal kaplama tabla, mermer tabla, laminat tabla seçenekleri vardır. Ayaklar ise metal lama olup epoxy boyanmaktadır.

Laminat seçeneğinde; 25mm laminat panel kullanılmaktadır. Kenarlar 2mm ABS.

25X8mm Lama Ayak Üzeri Epoksi Boya uygulaması vardır..

SE03-) SEHPA-3



L:450 D:450 H:554 mm (15 ADET)

Ev ve ofis için tasarlanmıştır.

Sehpanın tüm tiplerinde, doğal kaplama tabla, mermer tabla, laminat tabla seçenekleri vardır. Ayaklar ise metal lama olup epoxy boyanmaktadır.

Laminat seçeneğinde; 25mm laminat panel kullanılmaktadır. Kenarlar 2mm ABS.

25X8mm Lama Ayak Üzeri Epoksi Boya uygulaması vardır..

SE04-) SEHPA-4



L:600 D:600 H:450 mm (1 ADET)

Ev ve ofis mekanlarında çok amaçlı kullanım için tasarlanmıştır.

Ayaklar Ø16mm transmisyondan özel olarak üretilir ve üzeri kromaj olur.

Sehpa tablası 30mm Kağıt Petek Dolgu + 4mm MDF+4mm MDF dublelenerek oluşur.

Tabla üst yüzeyi kaplama ile kaplanır.Tabla alt yüzeyi astar kaplama ile kaplanır.Tablanın cumbaları yüzeyle aynı renk kenar bant kaplanır.

SE05-) SEHPA-5



L:1400 D:800 H:350 mm (1 ADET)

Ev ve ofis mekanlarında çok amaçlı kullanım için tasarlanmıştır.

Ayaklar Ø16mm transmisyonlardan özel olarak üretilir ve üzeri kromaj olur.

Sehpa tablası 30mm Kağıt Petek Dolgu + 4mm MDF+4mm MDF dublelenerek oluşur.

Tabla üst yüzeyi kaplama ile kaplanır.Tabla alt yüzeyi astar kaplama ile kaplanır.Tablanın cumbaları yüzeyle aynı renk kenar bant kaplanır.

SE06-) SEHPA-6



L:1200 D:1200 H:437 mm (1 ADET)

Ayaklar 40x8mm R soğuk çekme lamadan üretilip epoksi boyanacaktır.

Sehpa tablası 10 mm Extra Clear Temperli Cam üzeri boya ve 25 mm mdf üzeri kaplamadır.

Camlı sehpaaların alt tablası 18mm suntalamdır.

SE07-) SEHPA-7



L:600 D:600 H:450 mm (1 ADET)

Ev ve ofis için tasarlanmıştır.

Sehpanın tüm tiplerinde, doğal kaplama tabla, mermer tabla, laminat tabla seçenekleri vardır. Ayaklar ise metal lama olup epoxy boyanmaktadır.

Laminat seçeneğinde; 25mm laminat panel kullanılmaktadır. Kenarlar 2mm ABS.

25X8mm Lama Ayak Üzeri Epoksi Boya uygulaması vardır

KA01- İKİLİ KOLTUK



L:2000 D:840 H:710mm (8 ADET)

İskelet kutu profilden üretilmektedir. Korozyonu önlemek amacıyla iskelete antipas uygulaması yapılmaktadır.

Döşeme aşamasında düzgün yüzey elde etmek için metal kasa lif levhalar ile kapatılır.

Oturmada gerekli esnekliği sağlamak için font kasaya elastiki kolon çakılır ve üzerine gri sünger bombe, hr sünger üzeri soft sünger bombe ve soft sünger uygulaması yapılır. İç kollarda gri sünger, hr sünger, kol üst kısmında hr sünger ve ürün dış hatlarında gri sünger kullanılır.

Ürünün iç arkasına ve fontuna elyaf ile bombe yapıp elyaf ile birlikte dikilmiş kumaş/deri/suni deri kılıf giydirilir.

Ürün kılıfları çaka sistemdir.

Ürünün alt metal kasası kutu profilden üretilir. Epoksi boyanmaktadır.
Ürünün ayaklarının altında şeffaf plastik pabuç kullanılmaktadır.

KA02- TEKLİ KOLTUK



L:920 D:840 H:710mm (10 ADET)

İskelet kutu profilden üretilmektedir. Korozyonu önlemek amacıyla iskelete antipas uygulaması yapılmaktadır.

Döşeme aşamasında düzgün yüzey elde etmek için metal kasa lif levhalar ile kapatılır.

Oturmada gerekli esnekliği sağlamak için font kasaya elastiki kolon çakılır ve üzerine gri sünger bombe, hr sünger üzeri soft sünger bombe ve soft sünger uygulaması yapılır. İç kollarda gri sünger, hr sünger, kol üst kısmında hr sünger ve ürün dış hatlarında gri sünger kullanılır.

Ürünün iç arkasına ve fontuna elyaf ile bombe yapıp elyaf ile birlikte dikilmiş kumaş/deri/suni deri kılıf giydirilir.

Ürün kılıfları çaka sistemdir.

Ürünün alt metal kasası kutu profilden üretilir. Epoksi boyanmaktadır.

Ürünün ayaklarının altında şeffaf plastik pabuç kullanılmaktadır.

KA03- KOLTUK



L:2330 D:910 H:780mm (1 ADET)

Kanepe metal iskelete sahiptir. Metal iskelet oluşturulurken 20x20x1.2mm ve 20x50x2mm kutu profil kullanılır. İskelet sırt ve fontu birleşik olarak üretilir. Ayak bağlantısını yapmak için metal iskelet üzerine M6 kaynak somunu kaynatılır. Kasa, korozyonu engellemek amacıyla antipas boya ile boyanır. Elastik kolon uygulaması için masif kayın çıtalar iskelet üzerine çakılır. Döşeme işlemi sırasında düzgün yüzey oluşturabilmek için kasa 3mm MDF plakalar ile kapatılır.

KA04- KOLTUK



L:1690 D:910 H:780mm (1 ADET)

Kanepe metal iskelete sahiptir. Metal iskelet oluşturulurken 20x20x1.2mm ve 20x50x2mm kutu profil kullanılır. İskelet sırt ve fontu birleşik olarak üretilir. Ayak bağlantısını yapmak için metal iskelet üzerine M6 kaynak somunu kaynatılır. Kasa, korozyonu engellemek amacıyla antipas boya ile boyanır. Elastik kolon uygulaması için masif kayın çıtalar iskelet üzerine çakılır. Döşeme işlemi sırasında düzgün yüzey oluşturabilmek için kasa 3mm MDF plakalar ile kapatılır.

KA05- KOLTUK



L:2200 D:870 H:829mm (2 ADET)

Sırt ve font birleşik olarak 20x20x1.2mm ,20x20x2mm U.Profil ve 40x20x2mm kutu profil kullanılarak üretilir. Kılıfları kasaya sabitleye bilmek için masiften üretilen çıtalar çakılır. Kasaya korozyon önleyici antipas boya kullanılır. Döşemede düzgün yüzey sağlayabilmek için kasa 3mm MDF kaplanır.

Kollar metal armatür üzerine poliüretandır.

Oturmada gerekli esnekliği sağlamak için font kasaya 450E elastiki kolon çakılır ve üzerine sırası ile 1cm 22d. gri sünger,10cm 35d HR sunger,3cm soft sünger ,3cm soft sünger bombe ve 3cm 36d soft sünger konulur.iç arkaya;2cm 32d gri sunger,sırt üstüne 1cm eva sünger ve 1cm 2d gri sünger kullanılır. Kol içine ve kol üstüne 2cm 32d gri sünger ve dış hatlara 1cm 22d 50 gri sünger uygulanır.

Ürünün fontuna 500gr Fitillikli elyaf uygulaması yapıp diğer kısımlara 200gr tomano elyaf kılıf giydirilir.Bu gruptaki koltuk ve kanepeler kumaş ve deri seçeneklerinde sabit sistem olarak üretilir.

Ürünün fontunda ve sırt minderlerinde kapitone uygulaması vardır

KA06- KOLTUK



L:663 D:672 H:972mm (2 ADET)

Ürün iskeleti poliüretan enjeksiyon yöntemiyle üretilmektedir. İskelet içerisinde metal armatür bulunmaktadır.

Ürünün kumaş / deri kılıfı preslenerek giydirilmektedir. Kılıflar çaka sistemdir.

Font iskeletinin altına özel formda 8mm sac monte edilmektedir. Saca epoksi boya uygulanmaktadır.

KA07- KOLTUK



L:1084 D:704 H:665 mm(2 ADET)

Ofis çalışma ve ortamlarında; Misafir koltuğu, Makam masası önü Misafir koltuğu, Toplantı ve Seminer koltuğu olarak kullanılabilir. Ürün kullanımında; Koltuk boşta iken, koltuk fontu ayaklara göre önceden ayarlanmış konumda durmaktadır, Koltuğa oturulduktan sonra kalkarken koltuk fontu herhangi bir pozisyona dönmüş olarak kalkılsa bile; kullanılan özel konum koruyuculu mekanizma ile koltuk fontu ayarlanmış ilk pozisyonuna otomatik olarak geri döner. Böylece koltuk konulduğu yerde her zaman ilk bırakıldığı konumda kalabilir.

KA09- PUF



Her türlü oturma grubuna uyum sağlayabilecek, gerektiğinde ayak uzatıp, gerektiği sehpâ olarak kullanılabilen niteliklere sahip olarak tasarlanmıştır.

KA10- PUF



2 ADET

Dilim oturma grubu, zengin tip seçeneği ile tüm ofis mekanlarınızı özgürce dekore edebilme olanağı sağlayan renki bir tasarımdır.

P1/P2/P3-PUF



6 ADET

Ürün iskelet yapısı Ø16X1.5mm boru profil ve Ø6 transmisyondan oluşturulur.

İskeletin gerekli form ve dayanıklılığının sağlanması amacıyla kancalı elastik kolon ile iskelet çevrelenir.

Ürünün formuna uyumlu özel poliüretan iskelete giydirilir ve sabitlenir.

Kumaş olarak üretilen pufta tek baskı dikiş tarzı uygulanır.

Ürünün ayakları özel çözümlenmiş plastik enjeksiyon altlık ile bütünsel düşünülmüştür ayak sabittir.

Ürün her zaman siyah deri kulpludur.

KMS01-WORKSTATION MASA



L:4800 D:1600 H:740 mm(8 ADET)

Operasyonel, yönetici, toplantı gibi çalışma alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün yapısına sahiptir. Özel formalanmış ayak yapısı, mevcut ayak kalınlığını yok etmektedir. Tekil masanın yanı sıra kesonlu, etajerli ve üst dolaplı masa tipleri de bulunmaktadır

Üst Tabla; 18 mm Laminat Kaplı Levha

Masa Kasası; 20x50x2mm Kutu Profil Üzeri Epoksi

Ayak; Özel Kesit Formalanmış Açılı Ayak

Pabuç; Özel Tasarım Seviye Ayarlı Plastik Pabuç

KMS02-WORKSTATION MASA



L:2400 D:1600 H:740 mm(4 ADET)

Operasyonel, yönetici, toplantı gibi çalışma alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün yapısına sahiptir. Özel formalanmış ayak yapısı, mevcut ayak kalınlığını yok etmektedir. Tekil masanın yanı sıra kesonlu, etajerli ve üst dolaplı masa tipleri de bulunmaktadır

Üst Tabla; 18 mm Laminat Kaplı Levha

Masa Kasası; 20x50x2mm Kutu Profil Üzeri Epoksi

Ayak; Özel Kesit Formalanmış Açılı Ayak

Pabuç; Özel Tasarım Seviye Ayarlı Plastik Pabuç

, KMS03-TOPLANTI MASASI



L:2400 D:1200 H:740 mm(4 ADET)

Operasyonel, yönetici, toplantı gibi çalışma alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün yapısına sahiptir. Özel formalanmış ayak yapısı, mevcut ayak kalınlığını yok etmektedir. Tekil masanın yanı sıra kesonlu, etajerli ve üst dolaplı masa tipleri de bulunmaktadır

Üst Tabla; 18 mm Laminat Kaplı Levha

Masa Kasası; 20x50x2mm Kutu Profil Üzeri Epoksi

Ayak; Özel Kesit Formalanmış Açılı Ayak

Pabuç; Özel Tasarım Seviye Ayarlı Plastik Pabuç

,

KMS04-TEKLİ MASA



L:1600 D:800 H:740 mm(3 ADET)

Operasyonel, yönetici, toplantı gibi çalışma alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün yapısına sahiptir. Özel formalanmış ayak yapısı, mevcut ayak

kalınlığını yok etmektedir.Tekil masanın yanı sıra kesonlu, etajerli ve üst dolaplı masa tipleri de bulunmaktadır


Üst Tabla; 18 mm Laminat Kaplı Levha

Masa Kasası; 20x50x2mm Kutu Profil Üzeri Epoksi

Ayak; Özel Kesit Formalanmış Açılı Ayak

Pabuç; Özel Tasarım Seviye Ayarlı Plastik Pabuç

DO01-DOLAP



L:800 D:380 H:1132 mm(250 ADET)

MELAMİN LEVHA GÖVDE VE KAPAKLAR

TP02-TOPLANTI MASASI



L:1200 D:1200 H:740 mm(5 ADET)

Üst Tabla; 25mm Mdf lampan , 25mm Mdf üzeri kaplama , 6mm Cam yada 10mm Kompozit Mermer olarak üretilir.
Sabit Ayak; Ø70x2,5mm çapında özel alüminyum profiller üzeri epoksi yada eloksallı , Ø89x3mm boru profil üzeri epoksi yada kromaj olarak üretilir

TP03-TOPLANTI MASASI



L:3600 D:1420 H:760 mm(3 ADET)

Yönetim ve Üst Yönetim toplantıları için tasarlanmıştır. Temel geometrik boyutları ile ofisin mimarisine kolaylıkla uyum sağlar. Masanın ortasında doğal deri kaplı alüminyum kablo kapakları bulunmaktadır.

L01-PUF KOLTUK



3ADET

Ofisler, Muhtelif Bekleme alanları, Hastaneler, Oteller, Eğitim Kurumları, Okuma salonları Kütüphaneler, vb. mekânlarda kullanımlar için tasarlanmıştır.

Kavisli Sırtlı Rotating Sofa (Rotating C Sofa), Düz Sırtlı Rotating Sofa (Rotating S Sofa) v olmak üzere 3 tipten oluşmaktadır.

Koltukların ve pufun farklı kullanım kompozisyonları ile birleşebilmesi sayesinde çok farklı tipleri elde edilebilmektedir.

Bütün modüller birbirine bağlantı parçaları ile bağlanabilmektedir.

Kavisli Sırtlı Rotating Sofa, Düz Sırtlı Rotating Sofa ve Puf modüllerinde 8cmlik metal ayak kullanılmaktadır.

- 4) Ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 5) Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
- 6) Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
- 7) 1.Sınıf malzeme kullanılmalıdır
- 8) Desen, renk, idarenin tercihinə göre değiştirilebilir.